

INFORME DEL MES DE NOVIEMBRE 2020

Durante el mes de Noviembre se realizaron **18,790** servicios de maquila de cerdo.



En el mes de Noviembre se tiene un incremento del 84% en el servicio, en comparación con el mismo mes del año anterior.

AÑO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
2020	10705	8373	8218	6650	15053	9691	18620	18368	18565	17859	18790		150892
2019	11037	10047	9606	10842	12470	11931	12126	10894	9896	11034	10220	11108	131211
PORCENTAJE	-3%	-17%	-14%	-39%	21%	-19%	54%	69%	88%	62%	84%		15%

Decomisos generales de la línea de cerdo:

Se incluyen: Cerdos Muertos, Extremidades superiores o inferiores en mal estado, Vísceras torácicas y abdominales que no pasen el control de sanidad, así como canales mal procesadas, lo cual brinda un resultado total de **2,077 vísceras y 23 cerdos completos**.

Durante el mes de Noviembre se realizaron **572** servicios de maquila de res, **233** ovinos.





Ayuntamiento de Mérida
2018 – 2021
Organismo Municipal Descentralizado
Abastos de Mérida

INFORME DEL MES DE NOVIEMBRE 2020



En el mes de Noviembre se tiene un decremento del 1% en el servicio, en comparación con el mismo mes del año anterior.

AÑO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
2020	683	529	603	518	531	336	581	627	457	542	572		5979
2019	562	452	501	568	631	554	629	579	547	561	576	558	6916
PORCENTAJE	22%	17%	20%	-9%	-16%	-39%	-8%	8%	-16%	-3%	-1%		-14%

Decomisos generales de la línea de Res

- Se incluyen: Extremidades superiores o inferiores en mal estado, vísceras torácicas y abdominales que no pasen el control de sanidad, así como canales mal procesadas, lo cual brinda un resultado total de **25 vísceras de res**.

MANTENIMIENTO

AREA DE CERDO

- Mantenimiento y revisión de la sierra de corte de canal de cerdo, se envió a un proveedor externo para su debanado nuevo ya que se quemaron durante su uso

INFORME DEL MES DE NOVIEMBRE 2020

diario, cambio de baleros, discos de corte, micros, se le instalo su cabrería nueva original de 7 líneas de las cuales 3 son de fuerza, dos de señal, una tierra física y una de repuesto.



- Cambio parte del espejo del elevador de cerdos, se instala lámina galvanizada lisa calibre 10 con guías de solera para los ganchos y guía de angular para la cadena, engrasado y ajuste en general.
- Instalación de toma hidráulica de agua con su pistola ahorradora de agua para el mejor enjuague y humedad para los cerdos para mejorar el afeitado con su respectiva manguera.
- Cambio del flameador de cerdos.
- Fabricación de dos ganchos en acero inoxidable para el retiro de cascos y medulas.
- Instalación de válvula de pedal tipo piso para los abridores de cerdo.
- Soldadura de canasta de paila de cerdos y depiladora.
- Sustitución de cables de acero en compuertas de cajón aturdido de cerdo y topes de tubo de desangrado.
- Reparación de controles de mando del elevador de cerdos.
- Cambio de cablerías al aturridor de cerdos así como al arreador de los mismos.
- Fabricación de un arreador de cerdos.
- Cambio de válvula solenoide al sistema de vapor de la paila de sancocho.
- Se manda a fabricación un box de aturdido de cerdos totalmente en acero inoxidable.

AREA DE RES.

- Mantenimiento y revisión de las sierras de corte de canal de res y se envió a proveedor externo para su debanado nuevo ya que se quemó durante su uso diario, cambio de baleros, discos de corte, micros se le instalo su cablería nueva original de 7 líneas de las cuales 3 son de fuerza, dos de señal, una tierra física y una de repuesto.
- Sustitución de micro en la sierra corta pechos de res.



INFORME DEL MES DE NOVIEMBRE 2020

- Mantenimiento a la tijera corta cuernos de res.
- Cambio de sellos y retenes a reductores del elevador de res.
- Engrasado de cadena despieladora de res.

AREA DE REFRIGERACION

- Cambio de ruedas de nylamid a puerta de refrigeración de la cámara 1 de cerdo.
- Cambio de cortina hawaiana de la cámara 4 de cerdo.
- Mantenimiento preventivo a los compresores de aire comprimido cambiando aceite y filtros.
- Se continúan con los mantenimientos preventivos en los equipos de refrigeración cambio de aceite, motores evaporadores, condensadores, piedras, válvulas de expansión.
- Se cambió el presostato a la unidad blv2000 de la cámara 4 de cerdo (proveedor externo).
- También se adquiere una unidad condensadora marca carrier de 30 hp para la cámara de México la cual se equipara totalmente para su correcto funcionamiento.
- Se programa el cambio de las cambiavias de la antecámara de res ya que se instalaran otro tipo para mejora de la circulación en el sistema monorriel.

CALDERAS

- Cambio de válvulas de pie a las bombas de 15 h.p. del sistema de bombeo de agua de aprovechamiento.


EQUIPOS EN GENERAL



- Cambio de luminarias principales de la sala de matanza se instalaron lámparas de aditivo metálico así como balastros tipo adt 400w.cambio de sockets tipo mogul así como cableria de alimentación.

INFORME DEL MES DE NOVIEMBRE 2020

- Cambio de llaves esfera roscables en las diferentes tomas hidráulicas de la sala de matanza.



- Cambio de manguitos recuperadores de las pistolas cash special cal 22(el mes pasado se le dio mantenimiento general cambiando varias de sus partes).
- Cambio de apagadores y cajas idrobox en diferentes áreas de la sala de matanza.
- Cambio de tubería principal de alimentación de vapor a las pailas de lavado de carrillos y gambrelas.
- Instalación de una bomba de lodos nueva en la fosa ciega del área de fosas.
- Mantenimiento preventivo al compresor de tornillo de aire comprimido de 15 hp.
- Cambio de luminarias estacionamiento así como la reparación de apagadores.
- Lavado y mantenimiento de limpieza del tunel de desinfectado de personal de ingreso.
- Cambio de presostato a la bomba de enjuage del minichiller.
- Ajuste de la tornillería del cabezal del compresor semihermetico tipo discus de 5 hp del sistema del minichiller ya que presentaba manchas de aceite, mantenimiento preventivo.
- Reparacion de góndolas se sigue el cambio de ruedas, bases, soldadura, engrasado.
- Cloración de agua de la cisterna con hipoclorito y pastillas de tetracloruro, para mantener las 2.5ppm al gua de proceso.
- Verificación de las botoneras colgantes lavado con liquido dieléctrico.
- Se desaguan las fosas en general por contratación de proveedor externo.



INFORME DEL MES DE NOVIEMBRE 2020

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

- Se sigue recibiendo un elevado volumen de agua en la PTAR. Este nuevo volumen, hizo necesarios algunos cambios en la forma de introducir agua al sistema biológico:
 - Se sigue utilizando la entrada de agua auxiliar 2, que llevan agua de la Fosa Principal al tanque 1.
 - Se dañó la bomba del cárcamo, por tanto el agua proveniente de la Fosa de Sangre se vierte directamente a la Fosa Principal, sin filtrar.
- Se realizaron cambios y reparaciones en el cableado del gabinete eléctrico. Se quemó un transformador de corriente al haber sido sobrecargado durante trabajos de un proveedor externo (ARIAS).
- Se cambiaron lámparas dañadas en la oficina y cuarto de máquinas.
- Se retira exceso de lodo suspendido y sedimentado en la Canaleta de Cloración.
- **Se requiere el mantenimiento (revisión/cambio de aceite y bandas) del soplador.**
- Está pendiente la **instalación del compresor de aire** para poder realizar la aireación correcta (mediante su temporización) dentro de los tanques. De esto depende gran parte del resultado de degradación de materia orgánica y disminución del nitrógeno en el agua (Parámetros evaluados por CONAGUA).
- Se requiere la re-programación de los sensores que operan las electroválvulas del sistema neumático (aire que ingresa a los tanques), estos son los reguladores del aire que entra al sistema.
- Se realizó el desazolve completo de la fosa de estiércol. La Fosa de sangre se limpió en un 30%, luego se detuvieron los trabajos en ella, porque se dañó el equipo del proveedor.
- Construcción/reparación e instalación de cribas metálicas (cinco en total) en los caños que se dirigen a fosa de sangre y estiércol, pendientes.

ADMINISTRACION

Consejo de administración y 144 empleados.

DIRECCION GENERAL	10
ADMINISTRACION Y FINANZAS	11
MATANZA	96
MANTENIMIENTO	27
TOTAL	144



INFORME DEL MES DE NOVIEMBRE 2020

Durante este mes se dieron las siguientes incidencias:

INCIDENCIAS	JORNADAS
Ausentismo	88
Incapacidad enfermedad general	128
Riesgo de trabajo	
	216


Ingresos

Durante el mes de Noviembre se ingresó a la cuenta de Abastos de Mérida por derechos y otros ingresos lo siguiente:

Concepto	Importe	Porcentaje
Ingresos por derechos porcino \$ 3,341,404.80	\$ 3,341,404.80	91%
Ingresos por derechos vacuno \$ 198,781.44	\$ 198,781.44	5%
Ingresos por derechos ovino \$ 20,243.04	\$ 20,243.04	1%
Inspección sanitaria \$ 72,504.93	\$ 72,504.93	2%
Otros Derechos \$ 21,434.00	\$ 21,434.00	1%
Ingresos financieros \$ 6,518.65	\$ 6,518.65	0%
Total	\$ 3,660,886.86	100%



INFORME DEL MES DE NOVIEMBRE 2020



Egresos

Para la operación del Rastro municipal, se realizaron los egresos necesarios en los siguientes rubros:

Servicios personales	\$2,384,820.31
Materiales y suministros	\$331,342.99
Servicios generales	\$1,008,147.60
Total	\$3,724,310.90

Con todo lo anterior se da por concluido el informe de actividades del Rastro municipal Abastos de Mérida.

Atentamente

Ing. Juan Carlos Lucero Flores
Director General