



**Ayuntamiento de Mérida**  
**2018 – 2021**  
**Organismo Municipal Descentralizado**  
**Abastos de Mérida**

**INFORME DEL MES DE OCTUBRE 2020**

Informe de actividades del Organismo Municipal Descentralizado Abastos de Mérida, correspondiente al mes de Octubre del presente año.

**Unidad de Transparencia de Abastos de Mérida**

En este mes de Octubre de 2020 se recibió una solicitud de información 01334020 la cual se dio contestación el día 23 de Octubre de 2020.

Durante el mes de Octubre ingresaron **17,859** cerdos.

Durante el mes de Octubre ingresaron **542** reses, **216** ovinos.

Durante el periodo del mes de Octubre, se realizaron inspecciones en las rutas: Fraccionamientos/colonias del Poniente, Norte, sur y centro de la ciudad en las cuales se visitaron carnicerías y establecimientos donde se venden productos cárnicos.

Se visitaron los mercados: Chuburna, Cordemex, Chem bech, Santiago, Santa Ana, Miguel Alemán y Mulsay, que ya abrieron.

Se visitaron supermercados: En las visitas a estos no se generó ninguna incidencia.


**MATANZA**

El área de matanza se siguen los protocolos de sanidad en todo el proceso, desinfectando las áreas y proporcionando a los trabajadores implementos como lentes protectores, cubrebocas, mascarillas, gel para evitar los contagios por Covid.

Los días 7 y 27 de Octubre 2020, se suspendieron las labores de maquila ya que se siguieron las disposiciones que emitieron las autoridades por las posibles afectaciones de los huracanes "Delta" y "Zeta."

Durante el mes de Octubre se realizaron **17,859** servicios de maquila de cerdo.

INFORME DEL MES DE OCTUBRE 2020



En el mes de Octubre se tiene un incremento del 62% en el servicio, en comparación con el mismo mes del año anterior.

AÑO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
2020	10705	8373	8218	6650	15053	9691	18620	18368	18565	17859			132102
2019	11037	10047	9606	10842	12470	11931	12126	10894	9896	11034	10220	11108	131211
PORCENTAJE	-3%	-17%	-14%	-39%	21%	-19%	54%	69%	88%	62%			1%


**Decomisos generales de la línea de cerdo:**

Se incluyen: Cerdos Muertos, Extremidades superiores o inferiores en mal estado, Vísceras torácicas y abdominales que no pasen el control de sanidad, así como canales mal procesadas, lo cual brinda un resultado total de **1,611 vísceras y 7 cerdos completos**.

Durante el mes de Octubre se realizaron **542** servicios de maquila de res, **216** ovinos.



**INFORME DEL MES DE OCTUBRE 2020**



En el mes de Octubre se tiene un decremento del 3% en el servicio, en comparación con el mismo mes del año anterior.

AÑO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
2020	683	529	603	518	531	336	581	627	457	542			5407
2019	562	452	501	568	631	554	629	579	547	561	576	558	6916
PORCENTAJE	22%	17%	20%	-9%	-16%	-39%	-8%	8%	-16%	-3%			-22%

**Decomisos generales de la línea de Res**

- Se incluyen: Extremidades superiores o inferiores en mal estado, vísceras torácicas y abdominales que no pasen el control de sanidad, así como canales mal procesadas, lo cual brinda un resultado total de **22 vísceras de res.**

**MANTENIMIENTO**

**AREA DE CERDO**

- Se continúa con los mantenimientos preventivos.



**INFORME DEL MES DE OCTUBRE 2020**

- La actividad que destaca es el cambio de engranajes de la sierra de corte de pechos de cerdo.
- Cambio de baleros a las sierras corta canal de cerdo y corta pechos.
- Mantenimiento a los gatos hidráulicos de la depiladora de cerdos.
- Soldadura y reparación de la paila de sancocho alimentación principal de toma de vapor así como sus serpentines.
- Mantenimiento a la sierra jb 160 kenmaster corta canal
- Soldadura del cajo de aturdido de cerdos.
- Revisión en general de los equipos.

**AREA DE RES.**

- Revisión del elevador de reses
- Mantenimiento a las 2 pistolas cash special cal 22.
- Mantenimiento la plataforma canal de res (corta canal)
- Se continúan con los mantenimientos en general.

**AREA DE REFRIGERACION**

- Se continúan con los mantenimientos de las unidades en general cambio de aceite piedras, filtros, termómetros, válvulas de expansión, orificios, mangueras , presostatos, así como la revisión en general de los sistemas eléctricos.
- Se instalan las cortinas de la cámara 4 y pasillo México.
- Cambio de lámparas.
- Cambio motores evaporadores así como aspas.
- Se empiezan a fabricar las puertas del andén de descarga.
- Revisión diaria de los equipos durante los procesos.
- Revisión del minichiller, cambio de interruptor de presión electroniveles.

**CALDERAS**

- Revisión general de los equipos calderas bombas de suministro de agua a la sala de proceso, bombas pozo profundo, cambio de llaves, cambio tuberías de vapor, tubería de aire, cambio aceite compresores de aire.
- Vigilancia durante todos los procesos de matanza.
- Terminando la plataforma para los tanques cisterna se comenzara con la instalación de la tubería de interconexion al sistema de presurizado.

## INFORME DEL MES DE OCTUBRE 2020

### En la parte eléctrica

- Instalación de acometida nueva de las bombas de las fosas de la planta de tratamiento de aguas residuales, bombas de desagüe.
- Instalación de interruptores ferromagnéticos de 125 amperes para protección de circuito eléctrico de las bombas en general.
- Instalación de acometida nueva para las unidades de refrigeración, fueron dos circuitos con cable de aluminio xlp 500 kcm, así como instalación de poste, retenidas, aisladores, tubería tap de 6", fabricación de registro eléctrico, cableado interconexión del nuevo sistema a la maquinaria.
- Desconexión de circuitos antiguos y retiro de cableada dañada de 3 alimentaciones.

### En la parte hidráulica

- Se construye base para la instalación de 8 tanques cisterna con capacidad cada uno de 10,000 litros.

### EQUIPOS EN GENERAL

- Cambio lámparas corrales de cerdo.
- Cambio ruedas góndolas.
- Cambio ruedas carritos vísceras.
- Reparación de arreador eléctrico.
- Fabricación de ganchos quitacascos.
- Revisión de climas en general (caja y taller).

### PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

- Se sigue recibiendo un elevado volumen de agua en la PTAR. Este nuevo volumen, hizo necesarios algunos cambios en la forma de introducir y sacar el agua al sistema biológico:
  - Se sigue utilizando la entrada de agua auxiliar 2, que llevan agua de la Fosa Principal al tanque 1.



INFORME DEL MES DE OCTUBRE 2020

- Se dejó de utilizar la entrada de agua auxiliar 1, debido a que la bomba del cárcamo ha sido reparada. Por tanto el agua proveniente de la Fosa de Sangre, entra de forma habitual a la Fosa Principal.
- Se realiza tendido eléctrico nuevo, hacia la PTAR, para alimentar las bombas que anteriormente estaban conectadas en la pared (que colapsó) de la Fosa Principal. Ahora el centro de carga de esas bombas (fosa de sangre y ciega) están dentro de la oficina de la planta.
- Se retira exceso de lodo suspendido y sedimentado en la Canaleta de Cloración.
- **Se requiere el mantenimiento (revisión/cambio de aceite y bandas) del soplador.**
- Está pendiente la **instalación del compresor de aire** para poder con la temporización y aireación correcta para la PTAR y su necesidad actual. **De esto depende gran parte del resultado de degradación de materia orgánica y disminución del nitrógeno en el agua (Parámetros evaluados por CONAGUA).**
- Se requiere la re-programación de los sensores que operan las electroválvulas del sistema neumático (aire que ingresa a los tanques), estos son los reguladores del aire que entra al sistema.
- Limpeza/desazolve de las Fosas de sangre y estiércol, pendiente.
  - Nota: en los primeros días del próximo mes pasado estaba programado pero por circunstancias climatológicas y propias del proveedor externo (Arias), aún no se realiza.
- Construcción/reparación e instalación de cribas metálicas (cinco en total) en los caños que se dirigen a fosa de sangre y estiércol.
  - En un par de semanas, el proveedor entregará los trabajos terminados tanto en los filtros parabólicos, como en las cribas para los caños.

ADMINISTRACION

Consejo de administración y 144 empleados.

DIRECCION GENERAL	10
ADMINISTRACION Y FINANZAS	11
MATANZA	96
MANTENIMIENTO	27
TOTAL	144



Durante este mes se dieron las siguientes incidencias:



**Ayuntamiento de Mérida**  
**2018 – 2021**  
**Organismo Municipal Descentralizado**  
**Abastos de Mérida**

**INFORME DEL MES DE OCTUBRE 2020**


INCIDENCIAS	JORNADAS
Ausentismo	73
Incapacidad enfermedad general	114
Riesgo de trabajo	
	<b>187</b>

### Ingresos

Durante el mes de Octubre se ingresó a la cuenta de Abastos de Mérida por derechos y otros ingresos lo siguiente:

Concepto	Importe	Porcentaje
Ingresos por derechos porcino \$ 3,176,680.32	\$ 3,176,680.32	91%
Ingresos por derechos vacuno \$ 188,355.84	\$ 188,355.84	5%
Ingresos por derechos ovino \$ 18,766.08	\$ 18,766.08	1%
Inspección sanitaria \$ 76,487.93	\$ 76,487.93	2%
Otros Derechos \$ 14,929.00	\$ 14,929.00	0%
Ingresos financieros \$ 7,195.64	\$ 7,195.64	0%
Total	<b>\$ 3,482,414.81</b>	100%

**INFORME DEL MES DE OCTUBRE 2020**



### Egresos

Para la operación del Rastro municipal, se realizaron los egresos necesarios en los siguientes rubros:

Servicios personales	\$2,736,475.91
Materiales y suministros	\$604,624.44
Servicios generales	\$1,181,589.77
<b>Total</b>	<b>\$4,522,690.12</b>

Con todo lo anterior se da por concluido el informe de actividades del Rastro municipal Abastos de Mérida.

Atentamente

Ing. Juan Carlos Lucero Flores  
Director General

